

Model
Osnabrück-Melle



Odporność na włamanie:
Klasa I wg Normy EN 1143-1

CECHA SZCZEGÓLNA - sejf standardowo wyposażony w skrytkę o wysokości w zależności od modelu 180 / 215 / 350 mm. Na ścianie tylnej sejfu perforacja pozwalająca na zmianę umiejscowienia uchwytych na broń.

Model polecany do przechowywania:

- broni długiej i krótkiej
- amunicji
- dokumentów
- rzeczy wartościowych

Opis produktu

Seria Osnabrück-Melle - sejfy do przechowywania broni długiej.

Korpus: wielościankowy o grubości 35 mm

Drzwi: wielościankowe o grubości 83 mm

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wypożenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 95 mm)

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otwory do montażu: 1 w dnie

Lakier: RAL 7035 szary



Model
Osnabrück-Melle

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga Kg	Ilość pólek Szt.	Uchwyty na broń Ilość szt.	Sejf wewn. Wys. mm
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość				
55700	Osnabrück-Melle	1470	520	415	1205	450	256	1370	420	1	-	165	-	8	180
55701	Osnabrück-Melle	1600	520	415	1300	450	256	1500	420	1	-	178	-	8	215
55702	Osnabrück-Melle	1470	800	415	1205	730	256	1370	700	1	-	222	-	13	180
55703	Osnabrück-Melle	1600	800	495	1300	730	336	1500	700	1	-	258	-	13	215
55704	Osnabrück-Melle	1820	800	495	1385	730	336	1720	700	1	-	290	-	13	350

* bez zawiasów, klamki i okucia



Korpus wielościankowy
o grubości 35 mm



Drzwi wielościankowe
o grubości 83 mm

Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek
szyfrowy




zamek
elektroniczny



zamek elektroniczny z mechanicznym
otwieraniem awaryjnym

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




ścianka działowa z
przestawnymi półkami


Wypożenie inne lub zamienne




lewe drzwi



uchwyt piankowy na
broń (65 mm)



uchwyt gumowy na
broń



uchwyt prax na broń



RAL
7035

RAL
6020

RAL
7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Zdjęcie przedstawia przykładową szafę na broń - model **St. Gallen WF 56402** z dodatkowym wyposażeniem




Przy opcji **lewe drzwi** - wyposażenie wewnętrzne będzie położone odwrotnie w stosunku do standardu - tzw. lustrzane odbicie




Opcja - **ścianka działowa z przestawnymi półkami** wymaga podania ilości uchwytów na broń i strony umiejscowienia półek




Opcje - **uchwyty na broń**



uchwyt piankowy na
broń (65 mm)




uchwyt gumowy na
broń




uchwyt PRAX na broń

Piankowe uchwyty na broń

Standardowy piankowy uchwyt na broń o rozstawie 55 mm.







Piankowy uchwyt na broń o rozstawie 65 mm.




Przykład umieszczenia uchwytów w szynie.

⚠ Uchwyty piankowe są zawsze osadzone w szynie jako blok, nie pojedynczo.




Gumowe uchwyty na broń

Gumowy uchwyt na broń




Przykład umieszczenia uchwytów w szynie.

⚠ Uchwyty gumowe mogą być osadzone w szynie pojedynczo z możliwością dowolnego zwiększania odstępów pomiędzy nimi. Istnieje również możliwość wyjęcia poszczególnych uchwytów. Wymagana specjalna szyna.



Uchwyt na broń PRAX



⚠ Uchwyty PRAX mogą być przykręcane do szyny pojedynczo z możliwością dowolnego zwiększania odstępów pomiędzy nimi.

Wymagana specjalna szyna.

