



## Model Starnberg



### Odporność na włamanie:

Klasa S1 wg Normy EN 14450

Budowa: zgodna z klasą A wg wytycznych VDMA 24992 (maj 1995 r)

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafa standardowo wyposażona w dwa sejfy wewnętrzne o wysokości segregatorowej z jedną przestawną półką w każdej; zamykane certyfikowanym zamkiem kluczowym w klasie A (budowa zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA). W standardzie stała przegroda z trzema przestawnymi półkami po prawej stronie, lewa strona z 10 uchwytami na broń 8 szt na ścianie tylnej + 2 po lewej stronie przegrody.

Model polecany do przechowywania:

- broni długiej i krótkiej
- amunicji

### Opis produktu

Seria Starnberg - szafy do przechowywania broni długiej, wysokość ustawienia broni pod sejfem wew. 1237 mm w modelu 53000, w kolejnych odpowiednio wyższa.

**Korpus:** jednościankowy o grubości 3 mm

**Drzwi:** dwuściankowe o grubości 76 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** Sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 95 mm).

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej

**Lakier:** RAL 7035 szary



## Model Starnberg

| Art. nr | Model     | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otworki do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek<br>Szt. | Uchwyty<br>na broń<br>Ilość<br>szt. | Sejf<br>wewn.<br>Wys.<br>mm |
|---------|-----------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|         |           | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość       | Tył<br>ilość |            |                        |                                     |                             |
| 53000   | Starnberg | 1650            | 700         | 500       | 1237          | 694         | 379       | 1540                    | 590         | 2                  | 2            | 202        | 3+1 **                 | 8+2                                 | 411 ***                     |
| 53001   | Starnberg | 1750            | 700         | 500       | 1337          | 694         | 379       | 1640                    | 590         | 2                  | 2            | 210        | 3+1 **                 | 8+2                                 | 411 ***                     |
| 53002   | Starnberg | 1950            | 950         | 500       | 1537          | 944         | 379       | 1840                    | 840         | 2                  | 2            | 280        | 3+1 **                 | 8+2                                 | 411 ***                     |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* prawa + lewa strona

\*\*\* 2 sejfy wew., każdy z certyfikowanym zamkiem kluczowym, z przestawną półką



Korpus jednościankowy  
o grubości 3 mm



Drzwi dwuściankowe  
o grubości 76 mm

### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy




zamek  
elektroniczny



zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym

### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




półka zawieszana na  
drzwiach


### Wyposażenie inne lub zamienne




lewe drzwi



uchwyt piankowy na  
broń (65 mm)



uchwyt gumowy na  
broń



uchwyt prax na broń



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Szafy na broń

Szafy na broń



Zdjęcie przedstawia przykładową szafę na broń - model **St. Gallen WF 56402** z dodatkowym wyposażeniem




Przy opcji **lewe drzwi** - wyposażenie wewnętrzne będzie położone odwrotnie w stosunku do standardu - tzw. lustrzane odbicie




Opcja - **ścianka działowa z przestawnymi półkami** wymaga podania ilości uchwytów na broń i strony umiejscowienia półek




Opcje - **uchwyty na broń**



uchwyt piankowy na  
broń (65 mm)




uchwyt gumowy na  
broń




uchwyt PRAX na broń

## Piankowe uchwyty na broń

Standardowy piankowy uchwyt na broń o rozstawie 55 mm.







Piankowy uchwyt na broń o rozstawie 65 mm.




Przykład umieszczenia uchwytów w szynie.

⚠ Uchwyty piankowe są zawsze osadzone w szynie jako blok, nie pojedynczo.




## Gumowe uchwyty na broń

Gumowy uchwyt na broń




Przykład umieszczenia uchwytów w szynie.

⚠ Uchwyty gumowe mogą być osadzone w szynie pojedynczo z możliwością dowolnego zwiększania odstępów pomiędzy nimi. Istnieje również możliwość wyjęcia poszczególnych uchwytów. Wymagana specjalna szyna.



Uchwyt na broń PRAX



⚠ Uchwyty PRAX mogą być przykręcane do szyny pojedynczo z możliwością dowolnego zwiększania odstępów pomiędzy nimi.

Wymagana specjalna szyna.

