



**Odporność na włamanie:**  
Klasa I wg normy EN 1143-1

Model polecany do przechowywania:

- kluczy
- dokumentów
- rzeczy wartościowych

**Opis produktu**

Seria safe4key I - sejfy do przechowywania kluczy, dokumentów oraz rzeczy wartościowych z certyfikatem ECB•S.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 25 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 84 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z trzema kluczami o długości 95 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** pokrętło, wystające 12 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie, 1 w ścianie tylnej nieprzelotowy do 1/3 wysokości

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otworki do montażu		Ilość haków łącznie	Ilość półek	Waga
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość			
157000.00	safe4key I	440	330	165	390	282	55	330	255	1	2 **	5 + SHP ***	-	30
157001.00	safe4key I	400	400	270	350	341	157	288	304	1	1 **	64	-	42
157002.00	safe4key I	400	420	420	350	361	307	288	324	1	1 **	160	-	67
157003.00	safe4key I	400	420	420	350	361	307	288	324	1	1 **	72	-	67
157004.00	safe4key I	500	500	420	450	441	307	388	404	1	1 **	280	-	88
157005.00	safe4key I	500	500	420	450	441	307	388	404	1	1 **	144	-	88
157006.00	safe4key I	650	500	420	600	441	307	538	404	1	1 **	440	-	107
157007.00	safe4key I	650	500	420	600	441	307	538	404	1	1 **	280	1	102
157008.00	safe4key I	650	500	420	600	441	307	538	404	1	1 **	192	-	107
157009.00	safe4key I	800	500	420	750	441	307	688	404	1	1 **	280	1	117
157010.00	safe4key I	800	500	420	750	441	307	688	404	1	1 **	440	1	122
157011.00	safe4key I	800	500	420	750	441	307	688	404	1	1 **	600	-	130
157012.00	safe4key I	1000	500	420	950	441	307	888	404	1	1 **	720	-	159
157013.00	safe4key I	1000	500	420	950	441	307	888	404	1	1 **	440	1	142
157014.00	safe4key I	1000	500	420	950	441	307	888	404	1	1 **	280	2	137
157015.00	safe4key I	1000	500	420	950	441	307	888	404	1	1 **	600	1	150
157016.00	safe4key I	1150	500	420	1100	441	307	1038	404	1	1 **	880	-	179
157017.00	safe4key I	1150	500	420	1100	441	307	1038	404	1	1 **	440	2	157
157018.00	safe4key I	1150	500	420	1100	441	307	1038	404	1	1 **	280	2	152
157019.00	safe4key I	1150	500	420	1100	441	307	1038	404	1	1 **	560	1	169
157020.00	safe4key I	1150	500	420	1100	441	307	1038	404	1	1 **	600	1	165
157021.00	safe4key I	1300	500	420	1250	441	307	1188	404	1	1 **	880	1	194
157022.00	safe4key I	1300	500	420	1250	441	307	1188	404	1	1 **	440	2	172
157023.00	safe4key I	1300	500	420	1250	441	307	1188	404	1	1 **	280	3	167
157024.00	safe4key I	1300	500	420	1250	441	307	1188	404	1	1 **	560	1	184
157025.00	safe4key I	1300	500	420	1250	441	307	1188	404	1	1 **	1040	-	202

\* bez zawiasów, klamki i okucia \*\* nieprzelotowy \*\*\* listwa hakowa do samodzielnego montażu + SHP (system haków przestawnych)




Korpus: dwuściankowy o grubości 25 mm



Drzwi: wielościankowe o grubości 84 mm

**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

zamek elektroniczny

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy

mechaniczny zamek szyfrowy















zamek elektroniczny

zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (od art. 157004.00)



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

### Opcjonalne haki i breloczki za dopłatą


				
 blue	Art. 02532	Art. 02527	Art. 02520	 blue Art. 15023.00
 green	Art. 02531	Art. 02526	Art. 02524	 green Art. 15023.01
 yellow	Art. 02530	Art. 02525	Art. 02523	 yellow Art. 15023.02
 red	Art. 02533	Art. 02528	Art. 02521	 red Art. 15023.03
 black	Art. 02534	Art. 02529	Art. 02522	 black Art. 15023.04

Art. nr	Model	Ilość listw hakowych			Ilość haków na listwie			Ilość ścianek	Ilość haków łącznie
		Ścianka tylna Szt.	Drzwi Szt.	Ścianka Szt.	Ścianka tylna Szt.	Drzwi Szt.	Ścianka Szt.	Szt.	Szt.
157000.00	safe4key I	SHP *	1	-	SHP *	5	-	-	5 + SHP *
157001.00	safe4key I	4	3	-	10	8	-	-	64
157002.00	safe4key I	-	-	2/3	-	-	8	4	160
157003.00	safe4key I	-	-	2/2	-	-	6	3	72
157004.00	safe4key I	-	-	3/4	-	-	8	5	280
157005.00	safe4key I	-	-	3/3	-	-	6	4	144
157006.00	safe4key I	-	-	5/6	-	-	8	5	440
157007.00	safe4key I	-	-	3/4	-	-	8	5	280
157008.00	safe4key I	-	-	4/4	-	-	6	4	192
157009.00	safe4key I	-	-	3/4	-	-	8	5	280
157010.00	safe4key I	-	-	5/6	-	-	8	5	440
157011.00	safe4key I	-	-	7/8	-	-	8	5	600
157012.00	safe4key I	-	-	3/4 + 5/6	-	-	8	5 x 2	720
157013.00	safe4key I	-	-	5/6	-	-	8	5	440
157014.00	safe4key I	-	-	3/4	-	-	8	5	280
157015.00	safe4key I	-	-	7/8	-	-	8	5	600
157016.00	safe4key I	-	-	5/6	-	-	8	5 x 2	880
157017.00	safe4key I	-	-	5/6	-	-	8	5	440
157018.00	safe4key I	-	-	3/4	-	-	8	5	280
157019.00	safe4key I	-	-	3/4	-	-	8	5 x 2	560
157020.00	safe4key I	-	-	7/8	-	-	8	5	600
157021.00	safe4key I	-	-	5/6	-	-	8	5 x 2	880
157022.00	safe4key I	-	-	5/6	-	-	8	5	440
157023.00	safe4key I	-	-	3/4	-	-	8	5	280
157024.00	safe4key I	-	-	3/4	-	-	8	5 x 2	560
157025.00	safe4key I	-	-	5/6 + 7/8	-	-	8	5 x 2	1040


\* SHP - system haków przestawnych

### Standardowe listwy hakowe bez dopłaty


Art. nr 02021.01



Art. nr 02008






Art. nr 02010



### Listwy





Instrukcja montażu haków.

