

USZCZELKA
PIANKOWA
2 x 10 mm

PRZESTAWNE
PÓŁKI

LISTWA
HAKOWA*

KLASA
II
wg normy
EN 1143-1

Odporność na włamanie:
Klasa II wg normy EN 1143-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

Opis produktu

Seria **save4ever II** - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z certyfikatem ECB•S.

Korpus: wielościankowy

Drzwi: wielościankowe

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym lub elektronicznym

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otwory do montażu: 1 w dnie, 1 w ścianie tylnej nieprzelotowy do 1/3 wysokości

Lakier: RAL 7024, RAL 7035

save4ever II





zamek kluczowy



413100.11 / 413100.01

413101.11 / 413101.01

413102.11 / 413102.01

413103.11 / 413103.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	450 x 450 x 465	550 x 550 x 465	700 x 550 x 465	850 x 550 x 465
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	350 x 340 x 305	450 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305
Ciężar	109 kg	145 kg	173 kg	201 kg
Ilość segregatorów (szt.):	4	7	9	12
Ilość półek (szt.):	1	1	1	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5	5
Pojemność (l.)	36	60	81	101
Rodzaj zamka	zamek kluczowy (2 klucze)			
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035			

* listwa hakowa do samodzielnego montażu



zamek kluczowy



413104.11 / 413104.01

413105.11 / 413105.01

413106.11 / 413106.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1050 x 550 x 465	1200 x 550 x 465	1350 x 550 x 465
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	950 x 440 x 305	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305
Ciężar	240 kg	268 kg	297 kg
Ilość segregatorów (szt.):	15	18	20
Ilość półek (szt.):	2	2	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5
Pojemność (l.)	127	148	168
Rodzaj zamka	zamek kluczowy (2 klucze)		
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035		

* listwa hakowa do samodzielnego montażu

**** opcja zmiany wymiarów, zamka i wyposażenia - prosimy o kontakt**



zamek elektroniczny -
Solar Basic



413100.12 / 413100.02

413101.12 / 413101.02

413102.12 / 413102.02

413103.12 / 413103.02

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	450 x 450 x 465	550 x 550 x 465	700 x 550 x 465	850 x 550 x 465
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	350 x 340 x 305	450 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305
Ciężar	109 kg	145 kg	173 kg	201 kg
Ilość segregatorów (szt.):	4	7	9	12
Ilość półek (szt.):	1	1	1	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5	5
Pojemność (l.)	36	60	81	101
Rodzaj zamka	zamek elektroniczny - Solar Basic			
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035			

* listwa hakowa do samodzielnego montażu



zamek elektroniczny -
Solar Basic



413104.12 / 413104.02

413105.12 / 413105.02

413106.12 / 413106.02

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1050 x 550 x 465	1200 x 550 x 465	1350 x 550 x 465
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	950 x 440 x 305	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305
Ciężar	240 kg	268 kg	297 kg
Ilość segregatorów (szt.):	15	18	20
Ilość półek (szt.):	2	2	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5
Pojemność (l.)	127	148	168
Rodzaj zamka	zamek elektroniczny - Solar Basic		
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035		

* listwa hakowa do samodzielnego montażu

**** opcja zmiany wymiarów, zamka i wyposażenia - prosimy o kontakt**



Mechaniczny zamek
szyfrowy



Zamek elektroniczny -
Solar Business



Zamek elektroniczny -
Primor 3000 level 5



Zamek elektroniczny -
Primor 3000 level 15



Zamek elektroniczny - B 30

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą

413100.01 / 413100.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413100.02 / 413100.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413101.01 / 413101.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
413101.02 / 413101.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413102.01 / 413102.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
413102.02 / 413102.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413103.01 / 413103.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
413103.02 / 413103.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413104.01 / 413104.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
413104.02 / 413104.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413105.01 / 413105.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
413105.02 / 413105.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413106.01 / 413106.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
413106.02 / 413106.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**** opcja zmiany wymiarów, zamka i wyposażenia - prosimy o kontakt**

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

INTER SICHERHEITS SERVICE Sp. z o.o.

T +48 95 723 97 77 - 80 **I** 66-400 Gorzów Wlkp.
F +48 95 723 97 82 ul. Kobylgórska 2
E biuro@iss.net.pl www.iss.net.pl