

USZCZELKA  
PIANKOWA  
2 x 10 mm

PRZESTAWNE  
PÓŁKI

LISTWA  
HAKOWA\*

KLASA  
III  
wg normy  
EN 1143-1

Odporność na włamanie:  
Klasa III wg normy EN 1143-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

#### Opis produktu

Seria **save4ever III** - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z certyfikatem ECB•S.

**Korpus:** wielościankowy

**Drzwi:** wielościankowe

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym lub elektronicznym

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otwory do montażu:** 1 w dnie, 1 w ścianie tylnej nieprzelotowy do 1/3 wysokości

**Lakier:** RAL 7024, RAL 7035

# save4ever III



zamek kluczowy



**419100.11 / 419100.01**

**419101.11 / 419101.01**

**419102.11 / 419102.01**

**419103.11 / 419103.01**

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	450 x 450 x 465	550 x 550 x 465	700 x 550 x 465	850 x 550 x 465
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	350 x 340 x 305	450 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305
Ciężar	177 kg	239 kg	287 kg	335 kg
Ilość segregatorów (szt.):	4	7	9	12
Ilość półek (szt.):	1	1	1	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5	5
Pojemność (l.)	36	60	81	101
Rodzaj zamka	zamek kluczowy (2 klucze)			
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035			

\* listwa hakowa do samodzielnego montażu



zamek kluczowy



**419104.11 / 419104.01**

**419105.11 / 419105.01**

**419106.11 / 419106.01**

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1050 x 550 x 465	1200 x 550 x 465	1350 x 550 x 465
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	950 x 440 x 305	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305
Ciężar	401 kg	450 kg	501 kg
Ilość segregatorów (szt.):	15	18	20
Ilość półek (szt.):	2	2	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5
Pojemność (l.)	127	148	168
Rodzaj zamka	zamek kluczowy (2 klucze)		
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035		

\* listwa hakowa do samodzielnego montażu

**\*\* opcja zmiany wymiarów, zamka i wyposażenia - prosimy o kontakt**



zamek elektroniczny -  
Solar Basic



**419100.12 / 419100.02**

**419101.12 / 419101.02**

**419102.12 / 419102.02**

**419103.12 / 419103.02**

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	450 x 450 x 465	550 x 550 x 465	700 x 550 x 465	850 x 550 x 465
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	350 x 340 x 305	450 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305
Ciężar	177 kg	239 kg	287 kg	335 kg
Ilość segregatorów (szt.):	4	7	9	12
Ilość półek (szt.):	1	1	1	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5	5
Pojemność (l.)	36	60	81	101
Rodzaj zamka	zamek elektroniczny - Solar Basic			
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035			

\* listwa hakowa do samodzielnego montażu



zamek elektroniczny -  
Solar Basic



**419104.12 / 419104.02**

**419105.12 / 419105.02**

**419106.12 / 419106.02**

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1050 x 550 x 465	1200 x 550 x 465	1350 x 550 x 465
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	950 x 440 x 305	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305
Ciężar	401 kg	450 kg	501 kg
Ilość segregatorów (szt.):	15	18	20
Ilość półek (szt.):	2	2	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5
Pojemność (l.)	127	148	168
Rodzaj zamka	zamek elektroniczny - Solar Basic		
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035		

\* listwa hakowa do samodzielnego montażu

**\*\* opcja zmiany wymiarów, zamka i wyposażenia - prosimy o kontakt**



Mechaniczny zamek  
szyfrowy



Zamek elektroniczny -  
Solar Business



Zamek elektroniczny -  
Primor 3000 level 5



Zamek elektroniczny -  
Primor 3000 level 15



Zamek elektroniczny - B 30

**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**

419100.01 / 419100.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419100.02 / 419100.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419101.01 / 419101.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419101.02 / 419101.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419102.01 / 419102.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419102.02 / 419102.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419103.01 / 419103.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419103.02 / 419103.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419104.01 / 419104.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419104.02 / 419104.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419105.01 / 419105.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419105.02 / 419105.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419106.01 / 419106.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
419106.02 / 419106.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**\*\* opcja zmiany wymiarów, zamka i wyposażenia - prosimy o kontakt**

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

INTER SICHERHEITS SERVICE Sp. z o.o.

**T** +48 95 723 97 77 - 80 | 66-400 Gorzów Wlkp.  
**F** +48 95 723 97 82 | ul. Kobylgórska 2  
**E** biuro@iss.net.pl | www.iss.net.pl