



Model Bad Tölz



Odporność na włamanie:
Klasa S2 wg normy EN 14450
Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24992 (maj 1995 r)

CECHA SZCZEGÓLNA - szafa standardowo wyposażona w skrytkę o wysokości 200 mm.

Model polecany do przechowywania:

- broni długiej i krótkiej
- amunicji

Opis produktu

Seria Bad Tölz - szafy do przechowywania broni długiej, wysokość ustawienia broni 1280 mm, w modelach 54502-54504 odpowiednio więcej.

Korpus: dwuściankowy o grubości 60 mm

Drzwi: dwuściankowe o grubości 60 mm

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm

Zawiasy: wewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 90°

Otworki do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej

Lakier: RAL 7035 szary



Model Bad Tölz

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otworki do montażu		Waga kg	Ilość półek Szt.	Uchwyty na broń Ilość szt.	Sejf wewn. Wys. mm
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość				
54500	Bad Tölz	1600	500	500	1298	380	335	1452	260	2	2	201	-	7	200
54501	Bad Tölz	1600	700	500	1298	580	335	1452	460	2	2	230	-	10	200
54502	Bad Tölz	1700	800	500	1398	680	335	1552	560	2	2	245	-	12	200
54503	Bad Tölz	1800	900	500	1498	780	335	1652	660	2	2	300	-	14	200
54504	Bad Tölz **	1700	1200	500	1398	1080	335	1552	867	2	2	330	-	19	200

* bez zawiasów, klamki i okucia ** dwudrzwiowy




Korpus dwuściankowy o grubości 60 mm



Drzwi dwuściankowe o grubości 60 mm

Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy




zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



półka zawieszana na drzwiach




ścianka działowa z przestawnymi półkami


Wyposażenie inne lub zamienne




lewe drzwi



uchwyt piankowy na broń (65 mm)



uchwyt gumowy na broń



uchwyt prax na broń



RAL 7035

RAL 6020

RAL 7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Szafy na broń

Szafy na broń

Zdjęcie przedstawia przykładową szafę na broń - model **St. Gallen WF 56402** z dodatkowym wyposażeniem



Przy opcji **lewe drzwi** - wyposażenie wewnętrzne będzie położone odwrotnie w stosunku do standardu - tzw. lustrzane odbicie



prawe drzwi
(zawiasy po prawej stronie)




lewe drzwi
(zawiasy po lewej stronie)


Opcja - **ścianka działowa z przestawnymi półkami** wymaga podania ilości uchwytów na broń i strony umiejscowienia półek




Opcje - **uchwyty na broń**



uchwyt piankowy na
broń (65 mm)




uchwyt gumowy na
broń




uchwyt PRAX na broń

Piankowe uchwyty na broń

Standardowy piankowy uchwyt na broń o rozstawie 55 mm.




Piankowy uchwyt na broń o rozstawie 65 mm.



Przykład umieszczenia uchwytów w szynie.


⚠ Uchwyty piankowe są zawsze osadzone w szynie jako blok, nie pojedynczo.



Szafy na broń


Gumowe uchwyty na broń

Gumowy uchwyt na broń




Przykład umieszczenia uchwytów w szynie.

⚠ Uchwyty gumowe mogą być osadzone w szynie pojedynczo z możliwością dowolnego zwiększania odstępów pomiędzy nimi. Istnieje również możliwość wyjęcia poszczególnych uchwytów. Wymagana specjalna szyna.




Uchwyt na broń PRAX



⚠ Uchwyty PRAX mogą być przykręcane do szyny pojedynczo z możliwością dowolnego zwiększania odstępów pomiędzy nimi.

Wymagana specjalna szyna.



Szafy na broń