INTER SICHERHEITS SERVICE

Modelle
Kempten





Einbruchschutz: Grad S1 nach Euro-Norm EN 14450 Bauart: Stufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95, mit Innentresor B nach VDMA 24992

BESONDERHEIT: Innentresor der Sicherheitsstufe B, 220 mm hoch, mit Doppelbartschloss.

Empfohlen für die Aufbewahrung von:
- **Langwaffen**
- **Munition**

Produktbeschreibung
Modelle Dortmund-Kamen - Waffenschränke mit leichtem Brandschutz LFS 30 P.

Korpus: einwandig 3 mm stark
Tür(en): doppelwandig 52 mm stark
Verriegelung: Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausstattung
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
Scharniere: Außenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 90°
Bohrungen: 2 Stk. im Boden, 2 Stk. in der Rückwand
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau



Modelle
Kempten

Artikel	Modell	Außenmaße * Höhe mm	Außenmaße * Breite mm	Außenmaße * Tiefe mm	Innenmaße Höhe mm	Innenmaße Breite mm	Innenmaße Tiefe mm	Türdurchgang Höhe mm	Türdurchgang Breite mm	Verankerung Boden Anzahl	Verankerung Rückwand Anzahl	Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Anzahl Waffenhalter Anzahl	Innen-tresor Höhe mm
52000	Kempten	1500	350	360	1278	344	256	1410	175	2	2	95	-	5	220 **
52001	Kempten	1500	500	360	1278	494	256	1410	325	2	2	120	-	7	220 **
52002	Kempten	1500	560	360	1278	554	256	1410	385	2	2	128	-	9	220 **
52003	Kempten	1500	700	360	1278	694	256	1410	525	2	2	150	-	10	220 **

* ohne Scharnier, Griff und Beschlag ** IT Sich.St. B



Korpus: einwandig
3 mm stark



Tür(en): doppelwandig
52 mm stark

Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:
- **privat bis 5.000,- €**
- **gewerblich bis 2.500,- €**

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.


Verschlussoptionen

Standardverschluss




Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis




Mechanisches Kombinationsschloss
Elektronisches Kombinationsschloss
Elektronikschloss kombiniert mit mechanischer Revision

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Staufach auf Türinnenseite
Trennwand mit verstellbare Fachboden

Zubehör - bzw. Ersatzteile



Türanschlag links
Waffenhalter aus Schaumstoff (65 mm)
Waffenhalter Vollgummi
Waffenhalter PRAX

RAL 7035
RAL 6020
RAL 7024

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

INTER
SICHERHEITS
SERVICE

Die Bilder stellen einen Muster- Waffenschrank (Modell **St. Gallen** 56402) mit zusätzlicher Innenausstattung dar.



Option **DIN links** heißt für uns, die Innenaustattung wird umgekehrt wie im Standard organisiert (Spiegelbild)





DIN rechts
(Türbänder rechts)






DIN links
(Türbänder links)


Option - **Trennwand mit verstellbaren Fachböden** - bedarf die Angabe der gewünschten Anzahl von Waffenhalter und der gewünschten Platzierung von Fachböden




Option - **Waffenhalter**



Schaumstoffwaffen-halter 65 mm Breite



Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi




Klemmhalter aus Metall mit Gummiensätzen

Waffenschränke


INTER
SICHERHEITS
SERVICE

Schaumstoffwaffenhalter

Standard Schaumstoffwaffenhalter
55 mm Breite





Schaumstoffwaffenhalter
65 mm Breite



Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Schaumstoffwaffenhalter:


Schaumstoffwaffenhalter werden nur als Block eingesetzt.






Waffenhalter aus Vollgummi

Waffenhalter aus Vollgummi




Klemmhalter aus Metall mit Gummiensätzen




Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Waffenhalter aus Vollgummi.

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetz und können jederzeit auch entnommen werden. Waffenhalter aus Vollgummi können je nach Bedarf rausgenommen werden – um z.B größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen. Sonderschiene erforderlich.



Diese Waffenhalter werden einzeln einge-setz und können jederzeit auch entnommen werden. Waffenhalter können je nach Bedarf rausgenommen werden – um z.B größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen. Sonderschiene erforderlich.



Waffenschränke